

Numer zapytania	Z7/1565/1
Tytuł zapytania	Modernizacja systemu CCTV na stacji paliw Moya 171 Warszawa
Kupiec prowadzący:	Ziembra, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Ziembra, Michał
Data złożenia:	2024-06-06 14:47:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-06 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-06-13 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-13 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo

w imieniu spółki Anwim S.A. zapraszam do złożenia oferty na modernizację systemu CCTV na stacji paliw 171 MOYA w Warszawie przy ul. Stańczyka 3.

Modernizacja dotyczy wymiany istniejącego systemu CCTV na nowy zgodnie z przyjętym standardem spółki przedstawionym w załączniku nr 1 (standardy Moya) jak i projektami.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Michał Ziembra 532 771 864

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Standard Moya CCTV.pdf
2.	M171_CCTV_Naglosnienie_Pawilon_Wewnetrzne.pdf
3.	M171_CCTV_Naglosnienie_Wiata_Zewnetrzne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	System CCTV Stańczyka 171		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dostawca-Wykonawca posiada certyfikat VIVOTEK (VIVOTEK Recording Solution Certification)
5.	Dostawca-Wykonawca posiada min. 3 lata doświadczenia w wykonawstwie Systemów CCTV na urządzeniach VIVOTEK poparte referencjami od dystrybutora urządzeń VIVOTEK
6.	Kamery i inne urządzenia producenta VIVITEK według standardu Moya
7.	Termin realizacji do 31.08.2024 r.
8.	W ofercie uwzględnione muszą być wszelkie koszty niezbędne do wykonania prac
9.	Gwarancja na całość zamówienia 36 miesięcy (urządzenia i montaż)

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie