Numer zapytania	Z11/3327/1
Tytuł zapytania	Badanie jakości ścieków na wybranych stacjach własnych sieci MOYA (cała Polska)
Kupiec prowadzący:	Grzyb, Kamil
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Grzyb, Kamil
Data złożenia:	2026-11-13 09:49:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-13 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-23 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-19 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Anwim S.A. zaprasza do złożenia oferty na badanie jakości ścieków opadowych i przemysłowych w 2027 r. na wybranych stacjach własnych sieci MOYA.

Zakres badania obejmuje : pobór i analiza laboratoryjna próbki zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym w załączniku nr 1 (wiosna / jesień) . oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pobór oraz analiza próbek muszą być akredytowane.

Protokoły z badań muszą być regularnie umieszczane na dedykowanej platformie z informacją o ewentualnych przekroczeniach dopuszczalnych stężeń.

Rozliczanie usług następuje po uzyskaniu zatwierdzonego przez Anwim protokołu elektronicznego z dedykowanej platformy Syenbi , gdzie każdy obiekt musi zostać zafakturowany oddzielnie.

Pobór próbek do badań w przypadku ścieków opadowych musi odbywać się w trakcie lub po opadach. Wskazane ilości w przetargu przedstawiają roczne zestawienie badań : 170 stacji x 2 badania w roku . Nieliczne lokalizacje wymagają pobrania więcej niż 1 próbki .

Załącznik nr 2 przedstawia poglądową mapę stacji.

Dane kontaktowe w sprawie ww przetargu :

Kamil Grzyb (kamil.grzyb@anwim.pl)

Pytania najlepiej zadawać przez platformę Logintrade

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Mapa stacji .jpg
2.	Zestawienie lokalizacji do badań ścieków- stacje MOYA -przetarg 2027.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dojazd i pobór próbek (uśredniony)		350	szt.	Inne
2.	Badanie standardowe 2 parametrów (ścieki deszczowe) : zawiesiny ogólne + węglowodory ropopochodne		350	szt.	Inne
3.	Badanie rozszerzone z poborem średniodobowym (do 10 parametrów) m.in::fosfor ogólny, azot amonowy , zawiesiny ogólne , węglowodory ropopochodne , cynk, miedź. BZT5 , pH, temp itp.		12	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Kompleksowość	0.3	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Konieczność obsługi portalu Syenbi

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie