

Numer zapytania	Z50/455/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż 2 dystrybutorów AdBlue i przeniesienie dystrybutora TIR z satelitą na SP MOYA 192 Białystok ul. Bitwy Białostockiej 11
Kupiec prowadzący:	Głogowski, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Głogowski, Marcin
Data złożenia:	2025-05-16 15:25:27
Waluta:	EUR

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-16 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-23 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-21 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki ANWIM S.A. prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA, zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę dostawy i montażu **nowych 2 dystrybutorów AdBlue** na przebudowywaną stację paliw obsługową MOYA w miejscowości **Białystok ul. Bitwy Białostockiej 11** oraz przeniesienie istniejącego dystrybutora TIR z satelitą.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- a. dokonanie dostawy z rozładunkiem i montażu nowych dystrybutorów na budowanej stacji obsługowej, położonej w miejscowości **Białystok (15-124) ul. Bitwy Białostockiej 11**, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
- b. uruchomienie zamontowanych dystrybutorów przy współpracy z Generalnym Wykonawcą stacji, Działem IT i Działem Rozliczania Paliw Zamawiającego.
- c. udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczone dystrybutory.
- d. przeniesienie istniejącego 1 dystrybutora TIR Tokheim z 1 satelitą ze starej wiaty na nową, w obrębie stacji Białystok ul. Bitwy Białostockiej 11, oraz ich podłączenie i uruchomienie.

2. Rodzaje i liczba zamawianych dystrybutorów paliw:

- a. AdBlue 2-stronny, 2-wężowy - 1 szt.
- b. AdBlue 1-stronny, 1-wężowy - 1 szt.

3. Parametry dystrybutorów:

- a. możliwość fizycznego zamknięcia pistoletów,
- b. kolorystyka MOYA,
- c. dokumentacja potwierdzająca jakość dystrybutorów,
- d. sterownik automatyki stacji: Soft-Guard T3/4.

4. Harmonogram realizacji zamówienia (2 przyjazdy na stację):

- a. Dostawa z rozładunkiem i montaż hydrauliczny dystrybutorów AdBlue: 1 połowa sierpnia 2025.
- b. Montaż elektryczny i uruchomienie z przelaniem pistoletów dystrybutorów AdBlue: 2 połowa sierpnia 2025.
- c. Przeniesienie dystrybutora TIR i satelity z uruchomieniem: 2 połowa sierpnia 2025.

5. Przygotowanie studzienek poddystrybutorowych i podejść instalacji AdBlue i paliwowej po stronie Generalnego Wykonawcy przebudowy stacji, zgodnie z wytycznymi Dostawcy i producenta dystrybutorów.

6. Udzielenie Zamawiającemu przez Dostawcę gwarancji na zamontowane dystrybutory na okres **24 (dwudziestu czterech) miesięcy** od zamontowania i uruchomienia.

Ofertę należy przygotować na podstawie wytycznych Inwestora, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa oraz norm technicznych.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Inwestora w żadnym przypadku nie będzie obciążony odpowiedzialnością i kosztami.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dystrybutor AdBlue, 2-stronny, 2-wężowy		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - DYSTRYBUTORY
2.	Dystrybutor AdBlue, 1-stronny, 1-wężowy		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - DYSTRYBUTORY
3.	Dostawa i montaż dystrybutora AdBlue		2	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - DYSTRYBUTORY
4.	Przeniesienie 1 dystrybutora TIR Tokheim i satelity z podłączeniem i uruchomieniem		1	szt.	BUDOWA INWESTYCJE - DYSTRYBUTORY

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu i rozładunku po stronie Dostawcy
3.	Gwarancja na całość zamówienia (urządzenia i montaż) 24 miesiące
4.	Dostawa i montaż: sierpień 2025 r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie