Numer zapytania	Z27/400/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Czyszczenie dachów pawilonów i wiat, czyszczenie odwodnień liniowych oraz wykonanie operatu dotyczącego stanu zaspoinowania kostki betonowej - stacje paliw Moya cała Polska
Kupiec prowadzący:	Mielczarek, Przemysław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Mielczarek, Przemysław
Data złożenia:	2024-04-16 14:03:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-16 14:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-04-19 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-04-19 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Aktualizacja dotyczy dodatkowego wykonania piaskowania/spoinowania kostki betonowej na stacjach o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych na 25 stacjach (założono 100 m2 piaskowania na 1 stacje) wybranych spośród stacji ujętych w pierwotnym zapytaniu.

Cenę dotycząca aktualizacji proszę wpisać w pozycje nr 2.

Cenę pierwotnej oferty należy wpisać w pozycje nr 1 - "łączna wartość prac"

System automatycznie podsumuje oferty.

Aktualizacje należy traktować jako rozszerzenie zakresu podstawowego traktowanego łącznie.

W razie niejasności proszę o kontakt.

Zapytanie pierwotne:

Zapytanie ofertowe dotyczy czyszczenie dachów, rynien pawilonów i wiat, czyszczenie odwodnień liniowych oraz wykonanie operatu dotyczącego stanu zaspoinowania kostki betonowej na stacjach paliw Moya.
Szacunkowe ilości odwodnień liniowych podane w formularzu ofertowym.

Powierzchnie dachów należy zweryfikować we własnym zakresie (jeżeli jest potrzeba).

Typowe przykładowe powierzchnie dachów na stacjach paliw (w załączeniu przykładowe rzuty):

Obsługowa ok. 170 m2

Express ok. 30 m2

Wiata paliwowa różnie, średnio 200-250 m2

Wszelkie ilości i wymiary oferent powinien zweryfikować we własnym zakresie. Na życzenie mogą być udostępnione dokładne adresy stacji.

Operat dotyczący stanu zaspoinowania kostki należy wykonać na wszystkich wskazanych stacjach zaznaczając na rzucie miejsca które powinny być zaspoinowane/zapiaskowane (wypłukana spoina lub nienależycie uzupełniona podczas budowy) wraz z wymiarami celem podania finalnej wartości w m2 per stacja.

Proszę wypełnić formularz ofertowy załączony w formie excel.

W razie niejasności proszę o kontakt:

Przemysław Mielczarek
Koordynator techniczny regionu
Dział Budowy i Technicznego Utrzymania Stacji

+48 882 790 423

przemyslaw.mielczarek@anwim.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Warunkiformalnedoumowy(2).docx
2.	stacja obsługowa dach do czyszczenia.PNG
3.	stacja express dach do czyszczenia.PNG
4.	typowe odwodnienie linowe do czyszczenia.jpg
5.	brak spoiny między kostkami.jpg
6.	Kostka zaspoinowana.jpg
7.	Protokół kontroli spoinowania kostki.pdf
8.	Czyszczenie dachów, odwodnień i spoinowanie kostki.xlsx
9.	Odwodnienie linowe z wpustami.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Łączna wartość prac netto		1	szt.	Inne
2.	Aktualizacja: spoinowanie piaskiem płukanym kostki betonowej na 25 stacjach z dużym natężeniem ruchu		2 500	m2	BUDOWA INWESTYCJE - ROBOTY ZIEMNE, DROGI, PLACE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Kompleksowość	0.3	Nie	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie